



Migliorie apportate

Nr.	Nazione	Testo
MAGAZZINO		
4599		<p>Disattivazione Unità di misura alternative e generiche</p> <p>Si richiede di poter disattivare le unità di misura alternative dell'articolo e le generiche.</p>
ORDINI		
4672		<p>Abbuoni ed acconti in Ordini Clienti e Fornitori</p> <p>Nelle Offerte Fornitori sono correttamente gestiti i campi Abbuono ed Acconto nella scheda Totali, decrementando dell'importo inserito il Totale da Pagare.</p> <p>E' necessario gestire tali campi anche negli Ordini Fornitori curandone il travaso dalle Offerte e nelle Bolle di Carico o Fatture di Acquisto.</p> <p>Negli Ordini da Fornitore è attualmente presente esclusivamente il campo Acconto e, pur travasando un'Offerta Fornitore, tale importo non viene mai riportato.</p>
4552		<p>Evasione ordini dal più vecchio</p> <p>Si richiede di aggiungere un nuovo parametro, tra i parametri degli Ordini, in modo che nella finestra di ricerca degli ordini da travasare nei documenti vendita sia inizialmente proposto l'ordine con data più vecchia.</p>
4361		<p>Allocazione ordini con analisi del singolo ordine</p> <p>Si richiede di implementare una nuova procedura per l'allocazione degli ordini in grado di esaminare in due griglie separate le teste e le righe degli ordini.</p> <p>In questo caso deve essere possibile tenere in considerazione l'impostazione del parametro dell'Ordine Cliente Consegna Unica.</p>
ACQUISTI		
4637		<p>Blocco a modifiche cancellazioni documenti su stampe definitive</p> <p>Aggiunto un parametro in Contabilità in modo tale che non si possa inserire, modificare o annullare dei documenti di acquisto/vendita quando è già stato stampato in ufficiale il registro IVA e/o il libro giornale del mese.</p>
CONTROLLO QUALITÀ		
4692		<p>Parametro di collaudo per cliente</p> <p>Si richiede di aggiungere nei Parametri del controllo qualità in Anagrafica Articoli il codice del cliente.</p> <p>Se tale dato è compilato significa che il parametro è legato ad un particolare cliente e pertanto solo se il carico è effettuato per tale cliente il parametro va riportato nell'Ordine di Collaudo. Rendere visibile il campo Codice Cliente nella scheda Parametri dell'Ordine di Collaudo e della Bolla di Collaudo. Il codice Cliente deriva dall'Ordine di Produzione o nel caso di Acquisti, può derivare dall'Ordine Cliente, travasato nell'Ordine a Fornitore, travasato a sua volta in Bolla di Carico.</p>
4690		<p>Aggiunta data di inserimento nuovo parametro</p> <p>Si richiede di aggiungere la data di inserimento del parametro nella scheda Controllo Qualità dell'Anagrafixa Articoli</p>

		La data deve essere proposta uguale alla data di applicazione.
VENDITE		
4674		<p>Fattura pro-forma - eliminare vincolo di una fattura per DDT</p> <p>Si richiede di eliminare il vincolo di una fattura per DDT, ora necessario per i clienti a cui si vuole emettere fattura pro-forma</p> <p>Deve rimanere valido il comportamento per cui ad una fattura pro-forma corrisponda una sola fattura definitiva. Per tale ragione deve essere modificato il programma nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sulla testa del DDT viene riportato l'ID della fattura pro-forma a cui eventualmente si riferisce - l'ID della pro-forma è un criterio di rottura, in modo da garantire che una fattura non riepiloghi più pro-forma
4597		<p>Articolo si comporta da codifica presso cliente</p> <p>Si richiede di avere un tasto nella barra dei documenti di vendita (ordini, ddt, fatt, ecc) che attivi la funzione "Articolo si comporta da codifica presso cliente" che funzioni come il rispettivo tasto nei documenti di acquisto "Articolo si comporta da codifica presso fornitore".</p>
4596		<p>Procedura eliminazione DDT</p> <p>Nell'eliminazione DDT prevista dai Servizi si richiede di potere selezionare il bollettario.</p>
4595		<p>Fatturazione DDT manuale</p> <p>Si richiede che in caso di travaso manuale del DDT in fattura/reso a cliente siano inseriti tra le righe della fattura i riferimenti al DDT stesso.</p>
4519		<p>Nuovo modulo gestione fidi</p> <p>Modulo gestione fidi Per dettagli sul funzionamento del modulo si vedano le pagine di help relative.</p>
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM		
4756		<p>Verifica differenze tra tra WMS e Magazzino</p> <p>Si richiede di caricare nella griglia della procedura Verifica differenze tra Magazzino e WMS solo le righe che presentano un saldo di inventario e/o di WMS. Se entrambi i saldi sono a zero non ha senso caricare nessuna riga.</p>
4747		<p>Maschera Missione di Magazzino</p> <p>Allo scopo di rendere più chiaro il contenuto della missione di magazzino viene ridisegnata la finestra. E' ora visibile anche il dettaglio della missione, ossia il contenuto dell'Unità di Magazzino che si è spostata.</p>
4720		<p>Generazione bolla di carico da Ricevimento Merci</p> <p>Si richiede di eliminare i controlli sui dati Intrastat in bolla di carico, quando questa deriva da documento Ricevimento Merci.</p>
4719		<p>Note in Preshipping</p> <p>Aggiunto campo Note sia fra i dati di testa della PreShipping che nelle righe.</p>
4718		<p>Stampa etichette articolo per pallet</p> <p>Si richiede di aggiungere, nel documento di Ricevimento Merci, la possibilità di stampare un'etichetta per unità di magazzino, con le informazioni relative all'unità stessa e all'articolo contenuto.</p> <p>Tale stampa ha un suo corretto impiego se in un'unità di magazzino è contenuto un solo articolo. La stampa dei codici a barre si basa sui codici strutturati predefiniti 100 - 310 - 320.</p> <p>Può essere utilizzata anche in assenza di Unità di magazzino anche se poco utile.</p> <p>Se è presente il lotto usa la struttura 320, altrimenti la 310.</p>
4716		<p>Ricevimento merci e attribuzione automatica del packing</p> <p>Si richiede di aggiungere nel documento di ricevimento merci la possibilità di eseguire un packing automatico relativamente</p>

		<p>alle righe caricate nella griglia di destra. Solo nel caso in cui l'unità di magazzino non sia stata ancora indicata e le missioni della riga non siano ancora state generate, cliccando sul bottone Packing automatico, il sistema richiede quante unità di magazzino s'intende generare e se le si vuole anche stampare.</p> <p>Mago.net aggiunge tante righe quante sono le unità di magazzino. In ciascuna riga riporta il codice dell'unità di magazzino e la quantità parziale.</p>
4715		<p>Barcode Lotto</p> <p>Quando il lotto non è gestito come lotto univoco, lo stesso segmento barcode può essere associato anche a più lotti.</p> <p>Attualmente il segmento barcode viene attribuito in automatico solo se è prevista l'autonumerazione dei lotti.</p> <p>Nel caso in cui l'autonumerazione non sia impostata al segmento barcode va attribuito lo stesso codice del lotto. Nel caso in cui il lotto non sia univoco il riconoscimento tramite barcode deve avvenire prendendo in considerazione anche il codice articolo.</p>
4714		<p>Procedura Creazione automatica ubicazione</p> <p>Una volta che la procedura di Creazione automatica ubicazione è terminata, la procedura stessa si riposiziona ora nella scheda Selezioni.</p>
4713		<p>Copia Zona</p> <p>Aggiunto bottone di Copia in Anagrafica Zone.</p>
4709		<p>Implementazioni varie al modulo WMS</p> <p>Ricevimento Merci - Aggiunta nell'evasione multipla degli ordini la descrizione dell'articolo e la codifica articolo fornitore.</p> <p>Ricevimento Merci - Aggiunta nel travaso del singolo ordine la codifica articolo fornitore. Navigazione grafica WMS - Aggiunto Descrizione Articolo sia nell'albero che nella griglia di destra. Anagrafica Zone - Nascosta opzione Ammette stock negativi. Ricevimento Merci - nel ricercatore degli Ordini aggiunta la possibilità di filtrare per deposito</p> <p>Nella Gestione Missioni di Magazzino, Conferma Missioni di Magazzino e Picking and Packing aggiunto bottone nella toolbar per entrare in modifica della missione.</p> <p>Resta la possibilità di accedere alla finestra di modifica tramite doppio click sulla missione di magazzino.</p> <p>Ricevimento Merci - nella combo-box dell'Unità di Magazzino sono ora elencate le sole Unità di Magazzino non utilizzate nè in Preshipping nè in Warehouse.</p> <p>Preshipping - E' ora possibile generare anche le ricevute fiscali incassate, oltre ai DDT e alle Fatture Accompagnatorie.</p> <p>Stock Transfer - se il deposito non è di WMS è ora possibile impostare anche lo specificatore e il codice specificatore. Stock Transfer - è ora possibile filtrare per codice articolo anche se il deposito di partenza non è di WMS Preshipping - E' ora possibile generare anche le fatture pro-forma quando queste generano movimenti di magazzino in base all'impostazione del parametro La Fattura proforma scarica il magazzino.</p>
4698		<p>Codici a barre GS1-128</p> <p>Nel modulo WMS viene implementata l'interpretazione dei codici a barre GS1-128.</p> <p>Il sistema è in grado di recuperare le informazioni relative al codice articolo, lotto fornitore, data scadenza lotto e quantità tramite gli Application Identifier definiti. Poiché la data scadenza lotto potrebbe essere riconducibile all'AI 15 (Sell by Date) o all'AI 17 (Expiration Date) e un GS1-128 li potrebbe contenere entrambi è stato inserito il parametro La Data Prescadenza Lotto (AI 15) prevale sulla Data Scadenza (AI 17).</p> <p>Per velocizzare il riconoscimento del codice a barre scannerizzato è stato aggiunta nei Parametri Barcode la possibilità di indicare se ricercare l'articolo attraverso i codici a barre strutturati, i GS1-128, il codice a barre vendite e codice a barre fornitore.</p>
4667		<p>Revisione procedura Impostazione dati WMS in Anagrafica Articoli</p>

		<p>La procedura Impostazione dati WMS In Anagrafica Articoli viene trasformata in wizard.</p> <p>Nella prima videata sono richiesti i parametri di selezione.</p> <p>Nelle successive videate deve essere possibile dichiarare se si intende modificare l'impostazione dei campi e se si quali valori attribuire. Per quanto concerne il settaggio del Confezionamento in preshipping, se si imposta nella procedura una certa quantità e una certa unità di misura, queste verranno attribuite agli articoli selezionati solo se l'unità di misura selezionata è compatibile con l'articolo (vale a dire se è la sua unità di misura base, se è un'unità derivata da quella base o se è un'unità alternativa).</p>
4642		<p>WMS - Inventario iniziale</p> <p>In caso di Inventario Iniziale gli stock di WMS dovrebbero essere stati precedentemente azzerati.</p> <p>Per tale ragione viene attrezzata la procedura di Chiusura di magazzino in modo che generi delle missioni di magazzino che riportino a zero i saldi degli stock. Supponendo di avere nell'ubicazione 01-01-01 Articolo A Qta 10 viene generato una missione che sposta da 01-01-01 a INT_DIFF l'articolo A nella Qta 10. Eseguite tutte le missioni di magazzino che azzerano gli stock, sono generate anche le missioni di magazzino che eliminano gli articoli dalla INT_DIFF. Tali missioni hanno un tipo operazione specifico Inventory Closing in modo da potere essere automaticamente eliminati dalla procedura di riapertura.</p>
4613		<p>WMS Mobile Missioni di picking</p> <p>Si richiede di potere scaricare le missioni di picking o picking e packing selezionando quelle di un particolare cliente o ordine cliente. Tali informazioni vanno anche visualizzate nel monitor del WMS Mobile. Per quanto riguarda le missioni di picking per produzione o versamento da produzione deve essere possibile confermare le missioni in base alla commessa o ordine di produzione.</p>
4612		<p>Miglioramenti al documento Preshipping</p> <p>Aggiunti nel documento Preshipping i campi Sede Spedizione, Porto, Imballo, Trasporto. Aggiunto un nuovo bottone nella toolbar della Preshipping per attribuire i dati di spedizione della riga corrente a tutte le altre righe di Preshipping per le quali deve essere ancora generato il DDT e con stesso codice cliente. I dati di spedizione sono assegnati anche alle righe evase in DDT solo parzialmente. Aggiunto un nuovo parametro nei parametri di WMS, scheda Preshipping allo scopo di ottenere l'accorpamento anche a parità di Indirizzo di Spedizione Cliente. Il campo Vettore può essere ora editabile anche dopo avere eseguito le operazioni di Packing, questo per consentire di modificare lo stesso anche all'ultimo minuto, quando arriva il corriere a ritirare la merce.</p>
4594		<p>Generazione fattura accompagnatoria da preshipping</p> <p>Nella generazione della Fattura Accompagnatoria da Preshipping aggiungere le opzioni per la generazione dei movimenti CONAI e RAEE.</p>
4666		<p>Unità di Misura in Codici a Barre Acquisti</p> <p>Si richiede di aggiungere la colonna Unità di Misura nei Codici a Barre di acquisto, presenti in Anagrafica Articoli.</p> <p>Leggendo un codice a barre di acquisto tramite barcode helper o WMS Mobile Mago.net deve essere in grado di attribuire, oltre al codice articolo la sua unità di misura.</p>
4622		<p>Scarico componenti in Preshipping</p> <p>Gestione scarico componenti nel documento Preshipping per consegna E' stato aggiunta una nuova causale nei parametri WMS Produzione per quanto riguarda il prelievo.</p> <p>Aggiungere nei dati di esempio e di default la nuova causale per il campo "ReasonManufacturingPK".</p>
4520		<p>Gestione Cross Docking</p> <p>Gestione cross docking Per maggiori dettagli vedere le specifiche di progetto.</p>

ANAGRAFICHE		
4734		<p>Campi aggiuntivi in Anagrafica Banche</p> <p>In anagrafica banche (azienda e clienti/fornitori) aggiunti i seguenti campi: codice ISO stato, internet, mail.</p> <p>Il codice ISO stato in anagrafica banche azienda viene utilizzato se indicato per comporre l'IBAN dei conti correnti bancari, se non indicato viene utilizzato come in precedenza l'ISO stato indicato in anagrafica azienda.</p> <p>Il codice ISO stato in anagrafica banche clienti/fornitori viene utilizzato se indicato per comporre l'IBAN del conto correnti bancario di appoggio del cliente/fornitore, se non indicato viene utilizzato come in precedenza l'ISO stato indicato in anagrafica clienti/fornitori.</p> <p>In anagrafica banche azienda aggiunta la scheda delle persone di riferimento.</p>
4711		<p>Posta elettronica certificata in anagrafiche</p> <p>Aggiunto l'indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC) in anagrafiche clienti/fornitori e azienda</p>
4700		<p>Copia incolla nei campi indirizzo, telefono, internet, skype, mail</p> <p>Nei campi indirizzo, telefono, internet, skype, mail è ora attivo anche il menù tipico dei campi stringa con le funzioni di copia, incolla, etc.</p>
4645		<p>Coordinate GPS contatti/clienti/fornitori</p> <p>In anagrafica contatti/fornitori potenziali e clienti/fornitori aggiunti agli indirizzi le coordinate GPS (Longitudine e Latitudine), sia nella scheda anagrafica che nelle altre sedi.</p>
4643		<p>Filtro per tipo mastro sui codici conto</p> <p>Nelle righe documenti di vendita, l'hotlink della contropartita dovrebbe proporre unicamente i conti con natura del mastro uguale a ricavi, analogamente sui documenti di acquisto i soli costi. In tutti i campi che prevedono un codice conto è ora disponibile nel menù a tendina la possibilità di filtrare al volo per tipo mastro (attività, passività e netto, costi, ricavi, transitori, memorandum). Per i documenti di acquisto e di vendita (ordini inclusi) è possibile impostare il default di filtro, rispettivamente costi e ricavi, nei parametri piano dei conti.</p>
CONTABILITÀ		
4772	IT	<p>Spesometro: analisi fatturato cliente/fornitore sopra soglia e Gestione invio su più file</p> <p>Aggiunto un report di spunta con dettaglio fatturato per cliente/fornitore evidenziando quelli sopra la soglia limite dello Spesometro. Poichè nel caso di utilizzo di FileInternet per il controllo delle comunicazioni il limite è di 1500 righe di dettaglio (1502 in totale, compresi testa e coda), mentre il limite di 15000 è per gli utenti Entratel, si rende necessario inserire un parametro a video che permetta di scegliere il tipo di invio (FileInternet o Entratel) e di conseguenza proponga il limite di righe corretto (1500 per FileInternet e 15000 per Entratel), spezzando eventualmente l'invio su più file.</p> <p>Nota bene: la stampa del frontespizio non supporta la gestione invii su più file.</p>
4712		<p>Conti cassa in Condizioni di pagamento</p> <p>In Anagrafica Condizioni di pagamento con rata di tipo contante è ora possibile il conto cassa da utilizzare nelle registrazioni contabili con chiusure automatiche generate dai documenti di acquisto e di vendita.</p>
4708		<p>Controllo data in trasformazione documento IVA previsionale in definitivo</p> <p>Quando trasformo in definitivo un movimento previsionale ricevuto ottengo la numerazione corretta ma può capitare che la data non sia coerente con il progressivo iva. In questo caso non ottengo segnalazioni di sorta. Il controllo sulla data registrazione viene ora fatto in salvataggio del documento IVA definitivo (sia ricevuto che emesso).</p>
4691	IT	<p>Stampa dichiarazioni intento alla Dogana</p> <p>Nella pratica, alcuni clienti usano le Dichiarazioni di intento in questo modo: sono relative a fornitori esteri, ma vengono</p>

		<p>destinate e inviate a uffici Doganali; inoltre spesso sono ad importo fisso, quasi sempre in dollari o valute non Euro.</p> <p>Si chiede quindi, nella Stampa Lettere dichiarazioni di intento di poter indicare i dati della Dogana nel destinatario e di poter indicare una descrizione dell'operazione con i riferimenti fattura in valuta. Aggiunto in Anagrafica Fornitore un flag Dogana, se il flag è attivo sono stampate Città + Provincia nello spazio apposito della lettera "Dogana di".</p> <p>Aggiunto nel data entry delle Dichiarazioni di Intento emesse, un campo "descrizione operazione specifica" dove potranno essere indicati gli estremi del fornitore, fattura e importo in divisa. Tale campo viene stampato nella lettera vicino a 1) la sola operazione specificata e nella colonna Note (in aggiunta alle Note esistenti) nella stampa registro e nella spunta. E' inoltre visibile nella griglia della scheda Dichiarazioni di Intento in Anagrafica Fornitore. Nella Stampa Lettere dichiarazioni di intento delle lettere è inoltre possibile indicare un numero protocollo specifico di modo da stampare solo la dichiarazione indicata.</p>
4687	IT	<p>Documenti IVA a esigibilità differita: dettaglio per aliquota</p> <p>Ai fini della compilazione della dichiarazione IVA annuale si ha la necessità di avere il totale delle fatture in sospensione emesse nell'anno e non incassate suddivise per aliquota, per poterle detrarre dai righe VE1-VE9, in quanto esse non concorrono alla determinazione dell'imposta.</p> <p>Modificato il report "Dettaglio documenti IVA vendite a esigibilità differita" in modo tale che effettui la ripartizione per aliquota anche nel caso di IVA inesigibile.</p> <p>Il report inoltre è ora in grado di lavorare sui documenti di vendita o di acquisto a richiesta.</p>
4686		<p>Data scadenza nelle note contabili automatiche del saldaconto</p> <p>E' ora possibile impostare nelle note automatiche generate nelle righe del libro giornale dal saldaconto (anche del modulo Cassa) di indicare la scadenza della rata oltre il numero di rata, il numero del documento e la data del documento.</p> <p>Per attivare il nuovo comportamento occorre indicarlo nelle Impostazioni per azienda/utente Partite, parametrizzazione delle note righe contabili o sceglierlo nella scheda Parametri del Saldaconto. Analogamente è possibile impostare nelle note automatiche generate nelle righe del libro giornale di indicare la scadenza della rata oltre il numero di rata, il numero del documento e la data del documento nella gestione effetti/reversali/mandati, indicando il nuovo tipo di parametrizzazione delle note righe contabili nei Parametri Incassi e nei Parametri Pagamenti.</p>
4677		<p>Filtro per modello in eliminazione movimenti previsionali e in trasformazione in definitivo</p> <p>Nelle procedure di eliminazione movimenti previsionali e trasformazione in definitivo è ora possibile filtrare per modello contabile.</p>
4671		<p>Ratei e risconti infraannuali in previsionale</p> <p>Si richiede di poter generare ratei/risconti infrannuali in contabilità previsionale per poter avere velocemente dei bilanci infra-annuali. Aggiunta la procedura "Registrazione assestamenti Ratei/Risconti in previsionale" nel menù Contabilità Prima Nota Movimenti contabili previsionali.</p> <p>I dati estratti sono calcolati con competenza alla data indicata come fine godimento, la registrazione contabile generata storna la quota di costo/ricavo totale e imputa la quota progressiva calcolata alla data indicata.</p> <p>E' possibile ordinare i dati estratti, e la relativa registrazione contabile generata, per conto di costo/ricavo (anche nella procedura definitiva).</p> <p>Nel caso di generazioni in mesi successivi occorre sempre cancellare i movimenti previsionali relativi ai ratei/risconti precedentemente generati (per esempio utilizzando la procedura automatica dei servizi).</p> <p>I ratei/risconti già contabilizzati, cioè registrati con la procedura di fine anno, non sono estratti da questa nuova procedura.</p> <p>Per consentire la registrazione in previsionale dei risconti nel successivo esercizio, la procedura definitiva di registrazione dei risconti provvede a compilare le date inizio e fine godimento nei giroconti iniziali come se fossero pluriennali.</p>

4664		<p>Copia incolla nelle note dei modelli e movimenti contabili</p> <p>Ripristinato nel campo note dei modelli e dei movimenti contabili, il menù standard con le funzioni di copia incolla, che con la miglioria 4248 release 3.5 erano rimaste disponibili solo tramite gli acceleratori CTRL+C, CTRL+V, etc.</p>
4658		<p>Modifica a una registrazione contabile con partite chiuse collegate</p> <p>Nel caso di modifica di una registrazione contabile che ha chiuso delle partite il messaggio che appare in salvataggio di editare le partite non dovrebbe essere proposto se si cambiano dei dati che non influenzano il partitario (per esempio le note o il numero documento). Nelle Impostazioni postazione per azienda/utente Contabilità aggiunto un parametro per dare il messaggio di modifica partite collegate solo se è cambiato il totale del documento contabile.</p>
4646		<p>CIG E CUP nelle note contabili automatiche di incasso/pagamento</p> <p>E' ora possibile impostare nelle note automatiche generate nelle righe del libro giornale dal saldaconto (anche del modulo Cassa) di riportare i codici CIG e/o CUP in modo da poterli visualizzare sulla schede contabili.</p> <p>Per attivare il nuovo comportamento occorre indicarlo nelle Impostazioni per azienda/utente Partite, parametrizzazione delle note righe contabili.</p> <p>Analogamente è possibile impostare nelle note automatiche generate nelle righe del libro giornale di riportare i codici CIG e/o CUP nella gestione effetti/reversali/mandati, indicando il nuovo tipo di parametrizzazione delle note righe contabili nei Parametri Incassi e nei Parametri Pagamenti.</p>
4623		<p>Stampa in definitivo Riepilogo IVA</p> <p>E' ora possibile eseguire una stampa su bollato (in definitivo) del riepilogo IVA.</p> <p>Il campo in definitivo viene controllato in inserimento/modifica/cancellazione delle registrazioni IVA nel periodo di riferimento della liquidazione, in modo analogo alla stampa definitiva dei registri IVA.</p>
4758	IT	<p>Spesometro - stampa dati frontespizio</p> <p>Aggiunta la stampa cartacea del frontespizio analoga a quanto prodotta dal software dell'Agenzia delle Entrate. Nota bene: la stampa del frontespizio non supporta la gestione invii su più file.</p>
GESTIONE PARTITE		
4682		<p>Periodi di analisi vs Date nelle liste di analisi Crediti e Debiti a breve/medio termine</p> <p>Nelle liste di analisi Crediti e Debiti a breve/medio termine - Crediti e Debiti a breve/medio termine dettagliato Clienti/Fornitori è ora possibile indicare in alternativa ai periodi di analisi in giorni, una selezione di date, calcolate in automatico a partire dai periodi di analisi indicati nei parametri.</p>
4647		<p>CIG/CUP: selezione per commessa in generazione partita dalla primanota</p> <p>Nella maschera di generazione partite dalla primanota è ora possibile selezionare i codici CIG e CUP indicando la commessa di riferimento. Sono proposte le sole commesse non disattive aventi almeno uno dei due campi CIG e CUP compilati. Se il cliente/fornitore ha un codice commessa associato in anagrafica, in generazione partite viene proposto quel codice commessa e gli eventuali CIG e CUP associati a tale commessa.</p> <p>In rigenerazione partita la commessa è sempre vuota (in quanto il dato non è salvato nè sulla primanota nè sulla partita ma viene chiesto solo per agevolare la selezione di CIG e CUP). Se il parametro "Nei documenti di vendita filtra commesse per cliente" dei Parametri Analitica è selezionato sono mostrate le sole commesse del cliente intestatario della partita.</p>
4634		<p>Analisi incassi per cliente rispetto alla data documento</p> <p>Nel report analisi incassi per cliente è ora possibile chiedere di analizzare gli incassi rispetto alla data di emissione del</p>

		<p>documento al fine di controllare le dilazioni di pagamento realmente concesse.</p> <p>Analogamento nel report analisi incassi per agente.</p>
4625		<p>Procedure di chiusura automatica partite cliente/fornitore</p> <p>E' ora disponibile una procedura batch di chiusura automatica partite cliente.</p> <p>La procedura estrae le rate da incassare, escludendo rate di tipo effetto e factoring (polizze in caso di localizzazione svizzera, contante nel caso di modulo cassa attivo), aventi un un saldo residuo inferiore ad un valore da indicare, con possibilità di selezionarle in automatico fino ad un certo importo.</p> <p>Sono estratte anche le rate in contenzioso, esse non vengono selezionate nel caso sia attivo il relativo parametro del saldaconto (Parametri Partite).</p> <p>Il tipo pagamento della chiusura può essere quello dell'apertura o uno specifico indicato contestualmente, che viene proposto come impostato nei parametri del saldaconto (Parametri Partite).</p> <p>La procedura chiude le rate selezionate, eseguendo anche la relativa registrazione contabile (in presenza del modulo Accounting) utilizzando la contropartita indicata.</p> <p>E' possibile effettuare una chiusura normale o per abbuono, nel primo caso viene proposta la contropartita Cassa dei default o quella utilizzata dal saldaconto delle impostazioni per azienda/utente, nel secondo caso viene proposta la contropartita abbuoni passivi dei default e generata la nota sulla rata di chiusura per abbuono (se non è indicata una nota specifica nella griglia delle rate estratte).</p> <p>Nota bene: la procedura considera solo partite in divisa base E' ora disponibile una procedura batch di chiusura automatica partite fornitore.</p> <p>La procedura estrae le rate da pagare, escludendo rate di tipo mandato (bollettini bancari e postali, vaglia internazionali e postali in caso di localizzazione svizzera, contante nel caso di modulo cassa attivo), aventi un un saldo residuo inferiore ad un valore da indicare, con possibilità di selezionarle in automatico fino ad un certo importo.</p> <p>Sono estratte anche le rate in contenzioso, esse non vengono selezionate nel caso sia attivo il relativo parametro del saldaconto (Parametri Partite).</p> <p>Il tipo pagamento della chiusura può essere quello dell'apertura o uno specifico indicato contestualmente, che viene proposto come impostato nei parametri del saldaconto (Parametri Partite).</p> <p>La procedura chiude le rate selezionate, eseguendo anche la relativa registrazione contabile (in presenza del modulo Accounting) utilizzando la contropartita indicata.</p> <p>E' possibile effettuare una chiusura normale o per abbuono, nel primo caso viene proposta la contropartita Cassa dei default o quella utilizzata dal saldaconto delle impostazioni per azienda/utente, nel secondo caso viene proposta la contropartita abbuoni attivi dei default e generata la nota sulla rata di chiusura per abbuono (se non è indicata una nota specifica nella griglia delle rate estratte).</p> <p>Nota bene: la procedura considera solo partite in divisa base</p>
CONTABILITÀ ANALITICA		
4740		<p>Ribaltamenti su linee di prodotto</p> <p>** Solo Mago.Net Enterprise Edition **</p> <p>Nelle righe di destinazione dei modelli di ribaltamento è ora possibile indicare la linea di prodotto ed ottenere quindi ribaltamenti automatici dei centri di costo sulle linee.</p>
4706		<p>Lunghezza Descrizione Centri di costo</p> <p>Il campo descrizione del centro di costo è ora di 64 caratteri.</p>
4701		<p>Bottoni di collegamento dai movimenti analitici</p> <p>Nei movimenti analitici sono ora disponibili i bottoni di collegamento ai movimenti di magazzino, ai documenti e alla</p>

		registrazione contabile.
4679		Bilanci contrapposti in analitica con valori di budget Nei bilanci contrapposti in analitica è ora possibile indicare di comparare i valori di Consuntivo con quelli di Preventivo.
4638		Controllo in cancellazione commesse e centri di costo utilizzati nei documenti Aggiunto un controllo che se una commessa o un centro di costo sono movimentati nei documenti di vendita/acquisto, venga consigliato di non cancellarli dalla loro anagrafica ma solo disattivarli. Nella versione Enterprise analogo controllo sulle linee di prodotto.
4635		Controllo movimenti analitici di ammortamento già generati In generazione movimenti analitici dagli Ammortamenti, viene ora controllata e segnalata la presenza di movimenti analitici di ammortamento nel periodo indicato (stessa data registrazione e competenza), dopo ciò viene chiesto se si vuole cancellarli in automatico, di modo da evitare di generare più volte i movimenti analitici per lo stesso periodo.
4633		Blocco registrazioni analitiche di esercizio Aggiunta la possibilità di bloccare l'inserimento/modifica/cancellazione dei movimenti analitici relativi ad un esercizio, in modo analogo a quello delle registrazioni contabili. Il nuovo campo è presente nei dati di esercizio aziendale.
AMMORTAMENTI		
4702		Bottone di collegamento dai movimenti cespiti alla contabilità Nei movimenti cespiti è ora disponibile il bottone di collegamento alla registrazione contabile.
4615		Dismissione cespiti in griglia, dismissione parziale in percentuale E' ora possibile eseguire la dismissione contemporanea di più cespiti con riferimento ad un unico documento di vendita/eliminazione. I cespiti da dismettere possono essere indicati riga per riga o estratti in automatico con vari criteri di selezione, in particolare per cespiti padre. Nella estrazione automatica non vengono considerati i cespiti con data dismissione non vuota (già dismessi) o con data di acquisto successiva alla data di dismissione indicata. Inoltre, sia nella nuova procedura di dismissione in griglia, che nella procedura esistente di dismissione singolo cespite, è ora possibile eseguire una dismissione parziale non a quantità ma a valore percentuale.
INTRACOM		
4704		Bottone di collegamento dai movimenti Intra alla contabilità Nei movimenti Intra è ora disponibile il bottone di collegamento alla registrazione contabile.
4610		Disattivo in nomenclature combinate Aggiunto il flag "disattivo" nella tabella nomenclature combinate.
EASYATTACHMENT		
4721		Ricerca Full Text E' stata implementata la ricerca full text sul contenuto dei documenti archiviati.
4618		Invio documenti archiviati mediante Mail Connector Se nella configurazione dell'utente è presente Mail Connector, è possibile inviare i documenti archiviati. Questa possibilità viene data sia nel pannello degli allegati sia nel Repository Explorer, anche selezionando più documenti.

4609		<p>Gestione Barcode</p> <p>Il barcode viene utilizzato per protocollare in modo univoco un documento da archiviare, sia che esso provenga dall'esterno sia che venga generato internamente all'applicazione tramite WOORM.</p> <p>EasyAttachment si preconfigura con un tipo e dimensione barcode prestabilita utilizzando la codifica Alfa39 (o Code 39).</p>
4608		<p>Tag liberi e OCR</p> <p>Attraverso il pulsante OCR presente vicino al campo Tag Liberi presente nella sezione dei bookmark di un allegato, l'utente ha la possibilità di estrapolare parti del testo dell'allegato per inserirli come chiavi di ricerca.</p>
4589		<p>Gestione multiselezione griglia allegati e nel Repository Explorer</p> <p>Multiselezione nel Repository Explorer: è possibile effettuare la multiselezione dei documenti archiviati elencanti nel repository explorer. Sulle righe selezionate l'utente ha la possibilità di effettuare la cancellazione, l'associazione delle categorie e l'invio come allegati via Mail Connector Multiselezione nella griglia degli allegati: se l'utente ha scelto di visualizzare mediante l'apposito pulsante gli allegati come griglia e non come DocSlideShow, il programma consente la multiselezione. Sulle righe selezione è possibile effettuare solo la cancellazione o l'invio come allegati via Mail Connector</p>
EASYBUILDER		
4749		<p>Evento Report</p> <p>E' stato aggiunto l'evento Report, da usare per passare parametri ai report lanciati da documento (tasto F6)</p>
4743		<p>Campi locali</p> <p>E' stata aggiunta la possibilità di aggiungere dei campi locali ai DBT</p>
4742		<p>Localizzazione personalizzazioni Easybuilder</p> <p>Cambiata logica di gestione delle localizzazioni delle customizzazioni</p>
4729		<p>Revisione input colonne del bodyedit</p> <p>L'inserimento delle proprietà delle colonne di un Bodyedit personalizzato con EasyBuilder è stato rivisitato come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la proprietà ColumnsCollection del bodyedit è stata eliminata - ora le colonne appaiono nell'albero "modello di oggetti" come nodi figli del bodyedit stesso - la modifica delle proprietà di colonna si esegue selezionando la colonna stessa e richiamando l'opzione "Proprietà. Si noti bene che al cambio di una proprietà, le modifiche vengono applicate al bodyedit all'istante - per cancellare una colonna e' necessario selezionare la colonna nella scheda "modello a oggetti" e dal tasto dx del mouse selezionare l'opzione "Cancella". Si ricorda che la cancellazione delle colonne è abilitata solo per le colonne aggiunte dalle personalizzazioni che non fanno parte dello Standard di mago.net - per spostare l'ordinamento delle colonne è necessario selezionare la colonna che si desidera spostare con il mouse e attraverso il drag&drop la si può spostare puntando la posizione di destinazione.
4710		<p>Gestione Business Objects</p> <p>Si richiede in EasyBuilder la possibilità di esporre ed usare le classi di documento E' stata implementata la gestione dei Business Object come oggetti che forniscono l'accesso ai documenti gestionali</p> <p>(vd. Help Center: Introduction to Business Objects)</p>
EASYLOOK		
4730		<p>Esportazione foglio Excel da Easylook</p> <p>Nella toolbar dei Report in Easylook è stato aggiunto un pulsante che attiva il download di un foglio excel (in formato XSLX) con i dati della tabella del report</p>

TASKBUILDER FRAMEWORK		
4732		<p>HotLink su connessione secondaria</p> <p>E' possibile istanziare un hotlink su una connessione secondaria specificando la stessa tra i parametri del costruttore dell'hotlink.</p> <p>Esempio:</p> <pre>MyHotLink::MyHotLink() : HotKeyLink (RUNTIME_CLASS(TMyRecord), _T(""), GetMyNewSqlConnection()) { }</pre> <p>dove GetMyNewSqlConnection() restituisce l'istanza di SqlConnection rappresentante la connessione secondaria.</p>
4629		<p>Setting per pilotare la possibilità di docking dei documenti</p> <p>E' adesso pilotabile tramite setting la possibilità per l'utente di cambiare la modalità di docking delle finestre di documento. Il parametro di sistema in oggetto si trova nella sezione "Framework Finestre di gestione" e si chiama AllowUserDocking.</p>
MAGIC DOCUMENTS		
4695		<p>Reload Schema in MagicDocument Excel</p> <p>E' stato creato un bottone "Reload Schema" nella Toolbar di Magic Documents (Excel) che permette, qualora sia cambiato lo schema associato al documento corrente, di ricaricare lo schema senza dover rimappare tutti i campi già associati</p>
SECURITY		
4694		<p>Riepilogo permessi</p> <p>E' stata migliorata la leggibilità del risultato della procedura che nella Console mostra il riepilogo dei permessi dei ruoli/utenti</p> <p>E' stata aggiunto il namespace degli oggetti e un'icona per indicarne il tipo E' stato aggiunto un pulsante per salvare il risultato in xml in modo da poterlo conservare o stampare con altri tool.</p>
MIGRATION KIT DATI		
4760	IT	<p>Scelta database destinazione in migrazione dati da MagoXP a Mago.net</p> <p>E' stata aggiunta la possibilità di indicare un database di destinazione già esistente, solo se non contenente oggetti.</p>
TASKBUILDER FRAMEWORK: WOORM		
4722		<p>Funzione esterna RunReport e ReportSaveAs</p> <p>aggiunto una funzione predefinita in Woorm, ReportSaveAs(file-path, format) che salva in un formato specifico il report corrente (per analogia con la MailSend che autoinviava il report a fine run).</p> <p>Ad esempio ReportSaveAs("c:\box\pippo", "PDF").</p> <p>Sono stati integrati i parametri delle RunReport, SendEmail e ReturnAttach che oltre che accettare valori numerici per indicare il tipo di formato in cui salvare il report ora accetta anche una stringa "parlante" leggermente più intuitiva:</p> <pre>RunReport("pippo.wrm SendMail=8") si puo' ora scivere anche come RunReport("pippo.wrm SendMail=PDF Zip=1 ConcatPDF=1")</pre> <p>Per la sola funzione ReportSaveAs, oltre alle estensioni PDF e RDE, sono accettate anche le altre modalità di esportazione secondaria: Ms. Excel (XLS), Ms. Word (DOC), testo (CSV), html (HTML).</p> <p>Tuttavia queste modalità di esportazione hanno la limitazione di esportare solamente i dati della la prima tabella del report. Se il file-path esiste viene sovrascritto.</p>

4684		<p>Finestra semplificata per selezionare dati</p> <p>La finestra per create e modificare le regole di estrazione dati ha ora due versioni, una semplificata che è il default, ed una avanzata. Per visualizzare la seconda versione occorre fleggare una casella di spunta nella finestra di impostazione delle opzioni di Woorm La versione avanzata permette di gestire le join, le colonne calcolate, le clausole di Group By/Having, la nuova clausola di When.</p>
4676		<p>Azioni su hyperlink</p> <p>L'azione di hyperlink genera due eventi Before e After, che sono due blocchi di istruzioni che hanno visibilità dei campi persistenti del report e dei parametri del Link corrente.</p> <p>Nell'evento before, per i tipi LinkReport e LinkForm, è anche disponibile l'identificatore LinkedDocumentID (analogo all'OwnerID dei report di documento) sul quale è possibile richiamare le funzioni esterne. Ad esempio in caso di LinkReport nell'evento After è possibile chiamare la nuova funzione esterna</p> <p>Boolean Print(Boolean CloseReport) per stampare in automatico il report aperto con il link ed in dipendenza del parametro, chiuderlo a fine stampa.</p> <p>Può essere richiamata tramite il namespace:</p> <p>Framework.TbWoormViewer.TbWoormViewer.CWoormDoc_Print(LinkedDocumentID, TRUE)</p> <p>oppure tramite una notazione object oriented:</p> <p>LinkedDocumentID.Print(TRUE)</p> <p>Nel caso di LinkForm nell'evento After è possibile chiamare la nuova funzione esterna</p> <p>Boolean ActivateTab (String namespaceTab)</p> <p>per portare in primo piano una specifica scheda</p> <p>Può essere richiamata tramite il namespace:</p> <p>Framework.TbGes.TbGes.CAbstractFormDoc_ActivateTab(LinkedDocumentID, "TabName")</p> <p>oppure tramite una notazione object oriented:</p> <p>LinkedDocumentID.ActivateTab("TabName") Nel caso di LinkForm nell'evento After è possibile chiamare la nuova funzione esterna</p> <p>Boolean PressToolbarButton (String namespaceButton)</p> <p>per attivare la funzione associata al pulsante della toolbar.</p> <p>Può essere richiamata tramite il namespace:</p> <p>Framework.TbGes.TbGes.CAbstractFormDoc_PressToolbarButton(LinkedDocumentID, "ButtonName")</p> <p>oppure tramite una notazione object oriented:</p> <p>LinkedDocumentID.PressToolbarButton("ButtonName")</p>
4683		<p>Ignorare una rule di estrazione dati</p> <p>In coda alle rule di From-Select è possibile aggiungere la clausola WHEN <woorm bool expression> Prima di essere eseguita la rule viene valutata l'espressione, se ha valore FALSE, la rule viene ignorata e viene eseguita l'eventuale rule successiva.</p>
AREA MANUFACTURING		
4660		<p>Pannello di Controllo: Ordini di Collaudo</p> <p>Inserimento degli ordini di collaudo nel pannello di controllo</p>
4490		<p>Analisi zone interim</p> <p>La procedura di Analisi zone interim deve gestire le richieste di Trasferimento derivanti da produzione.</p>
DISTINTA, CICLI E ANAGRAFICHE		
4659		<p>Prelievo in fase da BdP</p>

		Si richiede di inserire un automatismo che preveda in fase di prelievo sul BdP di indicare anche la fase a cui sono associati i componenti.
4636		Gestione dei prelievi e delle fasi Si richiede l'aggiunta sul buono di prelievo, a fronte delle righe di prelievo materiale, la corrispondente fase associata.
4578		Sostituzione componenti Dinstinta Si richiede di inserire nelle colonne della batch di sostituzione, della distinta base, una colonna con una bitmap che segnali quando, in sostituzione o inserimento di un componente in una distinta che gestisce le percentuali si supera 100 nella somma delle percentuali.
4652		Esplosione, Implosione e Costificazione da Distinta Base Sono stati aggiunti tre nuovi pulsanti nella toolbar ausiliaria del data entry della distinta base che permettono di aprire le procedure di esplosione e costificazione della distinta e l'implosione dei componenti della distinta Solo in configurazione produzione avanzata
4554		Componente con quantità zero Deve essere consentito inserire quantità zero per un componente di una distinta. Tale componente deve essere poi riportato sull'Ordine di Produzione e sul buono di prelievo. Per le distinte gestite in percentuale non è possibile inserire componenti con percentuali vuote. Utilizzando la procedura di sostituzione inserimento componenti in distinta base è possibile sostituire un componente con quantità zero, ma la quantità viene sempre portata ad 1. La stessa cosa in fase di inserimento componente, anche indicando quantità zero la quantità viene portata ad 1.
4654		Distinta Base e Variante da OdP Sono stati aggiunti tre nuovi pulsanti nella toolbar ausiliaria del data entry degli OdP che permettono di aprire la navigazione grafica distinta base e l'anagrafica distinta base e varianti Solo in configurazione produzione avanzata
COSTIFICAZIONE (PREV. E CONS.)		
4551	IT; CH	Costo orario di lavorazione Si richiede di fare in modo che il costo indicato sul CDL sia soltanto un costo legato alla lavorazione e non all'attrezzaggio.
MRP		
4731		Modulazione orizzonte MRP Gestione nuovo parametro "Sposta date che cadono nel passato"
4506		Messaggistica in MRP E' necessario rendere più chiara la messaggistica in ambito MRP. A seguito della miglioria 4554 il messaggio non viene più rilasciato.
DOCUMENTI E PROCEDURE PRODUZIONE		
4662		Parametri di lancio e prelievo Se nei Parametri di produzione, scheda Lancio e Prelievo si disattiva il parametro "Abilita generazione automatica dei documenti", in fase di lancio dell'OdP non verrà visualizzata la scheda Ulteriori selezioni. Quanto impostato nei Parametri di produzione, scheda Lancio e Prelievo deve comunque rimanere memorizzato in quanto il lancio e l'eventuale prelievo verranno effettuati con quelle impostazioni.
4657		Lotti multipli Si richiede che in caso di gestione dei lotti multipli sull'OdP, se si termina l'OdP in un'unica consuntivazione non vengano generati lotti figli, ma venga movimentato direttamente il lotto padre. Attenzione: nel caso in cui l'OdP venga riaperto con la

		procedura di rollback e riconsuntivato e chiuso nuovamente il lotto figlio viene generato
4641		<p>Generazione lotto</p> <p>E' stata aggiunto un nuovo parametro di produzione ("Default dell'articolo" in "Genera lotto" della scheda "Consuntivazione) che permette di impostare il momento di generazione del lotto per ogni prodotto finito o semilavorato.</p> <p>Nell'anagrafica articoli, scheda "Parametri di produzione" è possibile impostare il momento di generazione del lotto e se si devono generare lotti multipli od uno unico Solo in configurazione Produzione Avanzata Inoltre, sempre solo in configurazione Produzione Avanzata, nel caso in cui il parametro "Genera lotto" è impostato a "Consuntivazione" è possibile indicare nella griglia di consuntivazione il lotto da utilizzare invece che generarlo in automatico. Il lotto può essere indicato solo la prima volta che si consuntiva, successive consuntivazioni utilizzeranno sempre lo stesso lotto Il lotto deve essere nuovo (inserito al volo) o già esistente ma mai movimentato, non associato ad un OdP e valido Inoltre se "Genera lotto" è impostato a "mai", per l'obbligatorietà del lotto, occorre verificare le impostazioni nei Parametri lotti e matricole e se è attiva o meno la rintracciabilità dei lotti e rilasciare di conseguenza il messaggio in fase di consuntivazione.</p>
4535		<p>Cancellazione doc di produzione - selezioni</p> <p>Si richiede la possibilità di inserire e gestire tra i criteri di selezione i nuovi campi "da Articolo"- "ad Articolo".</p>
4534		<p>Pannello di controllo- Odp proposti</p> <p>Si richiede un filtro aggiuntivo che abiliti-disabiliti la visualizzazione degli odp proposti nel pannello di controllo della produzione.</p>
4485		<p>Inserimento fasi e modifica date su OdP</p> <p>Si richiede di poter inserire fasi sull'OdP anche se questi e già stato lanciato od in lavorazione e di poter modificare la data di consegna dell'OdP e la data di lancio e di consegna delle fasi</p> <p>Si vorrebbe poter modificare sulle singole fasi dell'ordine di produzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data lancio - Data consegna - Data inizio - Data fine Inserimento delle fasi OdP Creato <p>- Non è possibile inserire una fase in prima posizione se la prima fase è esterna ed è già stato generato il DDT, cioè se esiste almeno un componente, non associato alla fase (fase 0), che abbia quantità inviata maggiore di zero.</p> <p>- In tutti gli altri casi è possibile inserire una fase in una qualunque posizione. OdP Lanciato</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in prima posizione se la prima fase è esterna ed è già stato generato il DDT, cioè se esiste almeno un componente, non associato alla fase (fase 0), che abbia quantità inviata maggiore di zero.</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in prima posizione se per la prima fase è già stato prelevato il materiale, cioè se esiste almeno un componente, non associato alla fase (fase 0), che abbia quantità prelevata maggiore di zero.</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in una qualunque posizione se la fase successiva è lanciata in lavorazione o terminato</p> <p>- In tutti gli altri casi è possibile inserire una fase in una qualunque posizione. OdP In Lavorazione</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in prima posizione se la prima fase è esterna ed è già stato generato il DDT, cioè se esiste almeno un componente, non associato alla fase (fase 0), che abbia quantità inviata maggiore di zero.</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in prima posizione se per la prima fase è già stato prelevato il materiale, cioè se esiste almeno un componente, non associato alla fase (fase 0), che abbia quantità prelevata maggiore di zero.</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in una qualunque posizione se la fase successiva è lanciata, in lavorazione o terminato</p> <p>- Non è possibile inserire una fase in ultima posizione, se l'ultima fase è in lavorazione ed è già stato versato il prodotto</p>

	<p>finito, la seconda scelta o lo scarto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In tutti gli altri casi è possibile inserire una fase in una qualunque posizione. OdP Terminato - Non è mai possibile inserire una fase. Le fasi aggiunte su OdP in stato Lanciato o In lavorazione vengono identificate con un flag e vengono evidenziate nel data-entry dell'OdP tramite la colorazione rossa della riga. <p>Ogni fase inserita può determinare l'aumento sia dei tempi di lavorazione e di attrezzaggio che dei relativi costi. Indipendentemente dalla durata, le date di inizio e fine della fase vengono impostate uguali alla data di inizio della fase successiva (se esiste) o alla data di fine della fase precedente (se esiste).</p> <p>Modifica della data di lancio e di consegna delle fasi Un apposito parametro dei parametri di produzione permette di abilitare la possibilità di modificare la data di lancio e di consegna delle fasi degli OdP non terminati. Non viene eseguito alcun controllo di coerenza con le date di eventuali fasi precedenti o successive. Nel caso in cui venga modificata la data di lancio della prima fase o la data di consegna dell'ultima fase viene dato un messaggio di avvertimento che informa l'utente che la data della fase non corrisponde con più con la data di lancio o di consegna dell'OdP. Cambio data consegna OdP OdP Creato Viene chiesto se si vogliono ricaricare le fasi ed i componenti (comportamento attuale).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se si risponde SI vengono buttate via le fasi ed i componenti dell'OdP e ricaricati a partire dalla distinta (comportamento attuale). - Se si risponde NO, viene chiesto se si vogliono ricalcolare le date delle fasi. <ul style="list-style-type: none"> - Se si risponde SI tutte le date delle fasi dell'OdP vengono ricalcolate. - Se si risponde NO, la data di consegna viene riportata al valore iniziale (comportamento attuale). <p>OdP Lanciato</p> <p>Viene cambiata la data di consegna dell'OdP senza modificare la data delle fasi (comportamento attuale).</p> <p>OdP In Lavorazione</p> <p>Viene cambiata la data di consegna dell'OdP senza modificare la data delle fasi (comportamento attuale).</p> <p>OdP Terminato</p> <p>Non è mai possibile modificare la data di consegna.</p>
4469	<p>Filtro per commessa</p> <p>Aggiungere il filtro per commessa nelle procedure di "Prelievo materiali mancanti", "Generazione Ordini a Fornitore per lavorazione esterna", "Modifica Lavorazioni".</p>
4735	<p>Produzione Base e WMS</p> <p>E' stata modificata la gestione dei prelievi degli articoli gestiti a lotti in presenza di Produzione Base e WMS - Quando un OdP viene avanzato non vengono prelevati i materiali gestiti a lotti presenti nei depositi di WMS se la data di prelievo e' uguale o successiva alla data di attivazione del collegamento tra WMS e Produzione - Se il parametro di avanzamento automatico delle RdT e' attivo non vengono avanzate le RdT degli articoli gestiti a lotti - La conferma di una missione di magazzino preleva i materiali gestiti a lotti permettendo di indicare una quantità uguale o minore e/o un lotto diverso da quello indicato - Se il parametro di avanzamento automatico RdT e' attivo, la modifica lotti dall'OdP avanza automaticamente le RdT relative agli articoli i cui lotti sono stati modificati</p>